

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
και εξοπλισμός.

TopClass S 531 DT.


SETRA

The Sign of Excellence.



Τα Μοντέλα Setra TopClass S 531 DT συνοπτικά.

TopClass 500 S 531 DT.



Μήκος [mm]:	14.000	Ύψος θέσης οδηγού [mm]:	779
Ελάχ. κύκλος στροφής [mm]:	23.138	Πλάτος [mm]:	2.550

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμός συνοπτικά.

S 531 DT

Διαστάσεις	
Μήκος [mm]	14.000
Μήκος συμπεριλ. καθρεφτών [mm]	14.468
Πλάτος [mm]	2.550
Ύψος [mm]	4.000
Εσωτερικό ύψος οροφής [mm]	1.828
Εσωτερικό ύψος οροφής (επάνω) [mm]	1.685
Μεταξόνιο, μπροστινός άξονας-κινητήριος άξονας [mm]	6.700
Μεταξόνιο, κινητήριος άξονας-συρόμενος άξονας [mm]	1.350
Διαστάσεις ελαστικών	315/80 R 22,5
Πρόβολος μπροστά [mm]	2.705
Πρόβολος πίσω [mm]	3.245
Κύκλος στροφής [mm]	23.138
Ελάχ. κύκλος στροφής [mm]	23.138
Ελάχ. κύκλος τροχιάς κύκλου στροφής [mm]	6.710
Κύκλος τροχών [mm]	19.288
Γωνία εκτροπής τροχού μπροστινός άξονας μέγ. [°]	52
Στροφή προς τα έξω [mm]	1.366
Ύψος θέσης οδηγού [mm]	779

Ωφέλιμος όγκος / χωρητικότητα AdBlue [l]	περ. 35
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου αριστερά / δεξιά [l]	περ. 480
Χωρητικότητα πορτ μπαγκάζ [m³]	περ. 8,4
Χώρος αποθήκευσης [m³]	1,23
Ύψος εισόδου πόρτα 1 [mm]	περ. 370
Ύψος εισόδου πόρτα 2 [mm]	περ. 365
Ελεύθερο πλάτος πόρτας 1 [mm]	περ. 900
Ελεύθερο πλάτος πόρτας 2 [mm]	περ. 900
Γωνία κλίσης μπροστά [°]	7
Γωνία κλίσης πίσω [°]	7,1
μηχανισμός μετάδοσης κίνησης	
Κινητήρας	OM 471 Euro VI
Τύπος κινητήρα	6κύλινδρος εν σειρά κινητήρας
Ονομαστική ισχύς [kW]	375
Μέγ. ροπή στρέψης [Nm]	2.500
με αριθμό στροφών [1/min]	1.100
Κυβισμός [l-λίτρα]	12,8
Προδιαγραφή εκπομπών καυσαερίων EE	VI
Κιβώτιο ταχυτήτων	Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 ταχυτήτων

Σύστημα ανάρτησης	
Σύστημα διεύθυνσης	Υποβοήθηση διεύθυνσης
Μπροστινός άξονας, τύπος	ZF, ανάρτηση μονών τροχών
Κινητήριος άξονας, τύπος	Mercedes-Benz RO 440
Συρόμενος άξονας, τύπος	ZF, ανάρτηση μονών τροχών
Μπροστινός άξονας: Ανεξάρτητη ανάρτηση τροχών, stabiliser	●
Κινητήριος άξονας: με stabiliser	●
Συρόμενος άξονας: ενεργής διεύθυνσης, ανεξάρτητη ανάρτηση τροχών	●
Σύστημα ανύψωσης και βύθισης	●
Kneeling	●
Αερανάρτηση μέσω ηλεκτρονικής ρύθμισης ύψους (ENR)	●
Φρένα	
Δισκόφρενα πεπιεσμένου αέρα σε όλους τους άξονες	●
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP®)	●
Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης (EBS)	●
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)	●
Ηλεκτρονική υποβοήθηση πέδησης (BAS)	●
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR)	●
Περιοριστής συνεχούς πέδησης (DBL)	●
Retarder	●
Αυτόματο φρένο συχνών στάσεων με προστασία κατά της εκκίνησης	●
Χειρόφρενο	●

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού	
Δοκιμή κρούσης εκκρεμούς κατά ECE-R29	●
Tempomat ρύθμισης απόστασης (ART)	●
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (SPA)	●
Attention Assist (AtAs)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	●
Active Brake Assist 6 (ABA 6)	●
Sideguard Assist 2	●
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP®)	●
Κάμερα οπισθοπορείας	●
Ηχητικό προειδοποιητικό σήμα οπισθοπορείας	○
Σύστημα πυρόσβεσης	●
Αισθητήρας βροχής-φωτός	●
Υαλοκαθαριστήρες με επίπεδα μάκτρα και τροφοδοσία νερού μέσω του μάκτρου (Aqua Blade®)	●
Κάμερα 360°	○
Traffic Sign Assist	●
Frontguard Assist	●
MirrorCam	○
αποδοτικότητα	
Predictive Powertrain Control (PPC)	○
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPM)	○

Μεταφορική ικανότητα	
Ελάχ. χωρητικότητα επιβατών	54
Μέγ. χωρητικότητα επιβατών	93
Αριθμός θέσεων - Βασικά καθίσματα	83
Τύπος καθισμάτων Voyage	●
Τύπος καθισμάτων Voyage Plus	○
Τύπος καθισμάτων Voyage Ambassador	○
Τύπος καθισμάτων Ambassador	○
Κάθισμα οδηγού GRAMMER Linea MSG 90.6, με αερανάρτηση	●
Κάθισμα οδηγού ISRI 6860, ενσωματωμένο πνευματικό σύστημα, ζώνη τριών σημείων	○
Χώρος για αναπηρικό αμαξίδιο	○
Βάρη και δεξαμενές καυσίμων	
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου [l]	περ. 480
Χωρητικότητα δοχείου αναγωγικού μέσου AdBlue [l]	περ. 40
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος [kg]	26.000
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος στον μπροστινό άξονα [kg]	8.000
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος στον κινητήριο άξονα [kg]	12.600
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος στον συρόμενο άξονα [kg]	6.800

Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός		
Αυτόματο σύστημα κλιματισμού για τη θέση εργασίας οδηγού		●
Έλεγχος θερμοκρασίας στηθαίου		○
EvoCool TopAir		●
Ψυκτική ισχύς χώρου επιβατών [kW]	50	
Ψυκτική ισχύς θέσης οδηγού [kW]	8	
Θερμική ισχύς χώρου επιβατών [kW]	55	
Θερμική ισχύς θέσης οδηγού [kW]	18	
Σύστημα εξαερισμού καναλιού οροφής με ενσωματωμένη θέρμανση		●
Ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού υγρού [kg]	15,9	
Ποσότητα ισοδύναμου CO ₂ [t]	22,737	
Πόρτες και υαλοπίνακες		
Αριθμός θυρών	2	
Θήκη πόρτας (A ή B)	A	
Εξωτερικά ανοιγόμενη πόρτα (AST)		●
Χειροκίνητη ράμπα		○
Διπλά τζάμια		●
Θερμαινόμενο παρμπρίζ		○
Παρμπρίζ Opticool		●

Φωτισμός	
Φώτα διασταύρωσης (μεσαία)	●
Φώτα πορείας (μεγάλα)	●
Φώτα ημέρας LED	●
Προβολείς τεχνολογίας LED	●
Προβολείς ομίχλης	●
Φώτα στροφής	●
Φώτα θέσης	●
Περιμετρικός φωτισμός χώρου αποσκευών	○
Περιμετρικός φωτισμός οπισθοπορείας	●
Περιμετρικός φωτισμός ανυψωτικού μηχανισμού	○

● βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός

Ασφάλεια.

Active Brake Assist 6.



Το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης ABA 6 βοηθά τον οδηγό ενεργοποιώντας αυτόματα το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, εάν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης από πίσω σύγκρουση με οχήματα που βρίσκονται μπροστά ή σταματημένα εμπόδια. Εντοπίζει επίσης κινούμενα ή ακίνητα άτομα και ποδηλάτες μπροστά από το όχημα. Το σύστημα αντιδρά σε αυτό με μια ακουστική και οπτική προειδοποίηση προς τον οδηγό καθώς και μια αυτόματη ενεργοποίηση μερικής πέδησης ή πέδησης έκτακτης ανάγκης.

Attention Assist (AtAs).

Το Attention Assist (AtAs) είναι ένα σύστημα υποστήριξης ασφαλείας που μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή μικροϋπνίας. Ως εκ τούτου, συμβάλλει στη βελτιωμένη οδηγική ασφάλεια, ειδικά σε μακρινά και νυχτερινά ταξίδια. Το σύστημα προειδοποιεί οπτικά και ακουστικά τον οδηγό εάν εντοπίσει τυπικά σημάδια κόπωσης ή απροσεξίας και του ζητά να κάνει ένα διάλειμμα. Η προειδοποίηση εμφανίζεται ανεξάρτητα από τους νομικά απαιτούμενους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης ή τις λειτουργίες του ψηφιακού ταχογράφου.

Κάμερα 360°.



Το σύστημα κάμερας 360° αποτελείται από τέσσερις κάμερες που καταγράφουν το άμεσο περιβάλλον του οχήματος και δημιουργούν μια έμμεση ολόπλευρη

προβολή. Η σχετική οθόνη 10" βρίσκεται στην κολόνα A πάνω από το πιλοτήριο. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα εμπόδια να φαίνονται ακόμη και σε περιοχές που διαφορετικά δεν είναι ορατές στον οδηγό. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα αυξάνει την οδική ασφάλεια, καθώς Οι κίνδυνοι σύγκρουσης μπορούν να ανιχνευθούν και, στην καλύτερη περίπτωση, να προληφθούν.

Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP®).


Το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP®) μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ολίσθησης και ανατροπής του οχήματος, εξουδετερώνοντας τη διάσπαση ή την ανατροπή του οχήματος μέσω στοχευμένης πέδησης μεμονωμένων τροχών ή φρενάροντας πλήρως το όχημα.

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών (TPM).



Η ασύρματη παρακολούθηση πίεσης ελαστικών με ένδειξη στην πολυλειτουργική οθόνη είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας που παρακολουθεί μόνιμα την πίεση αέρα όλων των ελαστικών. Οι απώλειες πίεσης ελαστικών εμφανίζονται εντός των ορίων του συστήματος.

Sideguard Assist 2.



Το Sideguard Assist 2 είναι ένα σύστημα υποβοήθησης ασφαλείας που υποστηρίζει τον οδηγό σε κρίσιμες καταστάσεις όταν στρίβει δεξιά ή αριστερά όταν η ορατότητα είναι πιθανώς περιορισμένη. Το σύστημα

έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην ανίχνευση κινούμενων εμποδίων εντός των ορίων του συστήματος και προειδοποιεί τον οδηγό ώστε να αποφύγει κρίσιμες καταστάσεις ή να μειώσει τις συνέπειες ατυχημάτων όταν κλείνει ή αλλάζει λωρίδα.

Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (SPA).

Με τη βοήθεια ενός συστήματος κάμερας πίσω από το παρμπρίζ, το Σύστημα Προειδοποίησης Απομάκρυνσης από τη Λωρίδα (LDWS) ανιχνεύει πότε το όχημα φεύγει ακούσια από μια σημαδεμένη λωρίδα. Μόλις το όχημα διασχίσει τις σημάνσεις, ο οδηγός προειδοποιείται από μια καθαρή δόνηση στην αντίστοιχη πλευρά του καθίσματος του οδηγού.

MirrorCam.

Το σύγχρονο σύστημα MirrorCam παρέχει καθαρή και πλήρη εικόνα της οδικής κυκλοφορίας. Εξοπλισμένο με κάμερες υψηλής ανάλυσης, βελτιώνεται η ασφάλεια οδήγησης και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ατυχημάτων. Το εκτεταμένο οπτικό πεδίο επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει πεζούς, ποδηλάτες και άλλους χρήστες του δρόμου στη γύρω περιοχή. Αυτό εξαλείφει το τυφλό σημείο όταν στρίβετε δεξιά.

Traffic Sign Assist (TSA).

Το πρωτοποριακό Traffic Sign Assist προσφέρει μέγιστη ασφάλεια και άνεση στο δρόμο. Χάρη στην υποστήριξη GPS και κάμερας, η ταχύτητα του οχήματος συγκρίνεται συνεχώς με τους ισχύοντες κανονισμούς κυκλοφορίας.

Frontguard Assist.

Το Frontguard Assist είναι ένα προηγμένο σύστημα που αναπτύχθηκε ειδικά για να προειδοποιεί τους οδηγούς για τους πεζούς που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από το όχημα και επίσης να τους προειδοποιεί για ένα επικείμενο ατύχημα. Είτε απομακρύνεστε είτε οδηγείτε αργά (έως 9,3 mph), το έξυπνο σύστημα υποβοήθησης μπορεί να ανιχνεύσει πιθανές συγκρούσεις με απροστάτευτους χρήστες του δρόμου.

Νομικές υποδείξεις.

Μετά την ημερομηνία έκδοσης ενδέχεται να έχουν προκύψει αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στα περιεχόμενα παράδοσης ή παροχής ως προς την κατασκευή ή τη μορφή, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα της Daimler Buses GmbH. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ, στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού ή εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό ή τις βασικές παροχές. Οι διαφορές στα χρώματα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Σε ορισμένες σελίδες μπορεί, επίσης, να περιέχονται στοιχεία και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε μεμονωμένες χώρες. Δηλώσεις σχετικά με νομικές, νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις και επιπτώσεις ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Εάν δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στους όρους πώλησης ή παράδοσης, ισχύουν οι τιμές της ημέρας παράδοσης. Για τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς μας οι τιμές συνιστούν απλώς προτεινόμενες τιμές πώλησης. Για έγκυρες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε κάποια αντιπροσωπεία ή έναν συμβεβλημένο συνεργάτη.

Πάροχος: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Γερμανία

Setra – Μία μάρκα της Daimler Truck AG



06/2024